

# ЕТ " арх.ХРИСТО КАРАЯНКОВ"

Гр. СМОЛЯН ул.БЕКЛИИЦА №5

GSM-0887319825

Дом. Тел. 69092

УТВЪРДЕНО

/П/НИС ВЪЗЛОЖИТЕЛ/

## ПРОЕКТ

ОБЕКТ:  
ЧАСТ:  
ФАЗА:  
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване на с.Бориново, Община Мадан

ПУСО

Технически проект

ОБЩИНА МАДАН

ПРОЕКТАНТ:

I арх.Караянков



Воден проект:



Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД



## **ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ**

**Относно обект: Водоснабдяване на с.Бориново, Община Мадан**

**Възложител: ОБЩИНА МАДАН**

Проектът е изготвен на основание чл. 43, ал. 4 ЗУО.

С проекта се регламентират:

1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО);
2. създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО;
3. изискванията за влягане на рециклирани строителни материали в строителството;
4. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на строежи.

Целта на проекта е:

1. да се предотврати и минимализира образуването на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
4. да се намали количеството на депонираните СО.

Проектът се прилага за отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи (СМР),

### **ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

Преди започване на СМР възложителят е отговорен за изготвянето на план за управление на СО по чл. 11, ал. 1 ЗУО.

Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на СО, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Планът за управление на СО включва:

1. общи данни за инвестиционния проект съгласно приложение № 2;
2. прогноза за образуваните СО и степента на тяхното материално оползотворяване съгласно приложение № 4;
3. прогноза за вида и количеството на продуктите от оползотворени СО, които се внасят в строежа, съгласно приложение № 5;



4. мерки, които се предприемат при управлението на образуваните СО в съответствие с изискванията на чл. 10.

В процеса на договаряне за възлагане на СМР, възложителят или упълномощено от него длъжностно лице:

1. определя отговорно лице за изпълнение на плана за управление на СО за строежа;
2. възлага задължения към участниците в строително-инвестиционния процес за спазване на изискванията за изпълнение на целите за рециклиране и оползотворяване на СО и за влагане на рециклирани строителни материали и/или оползотворяване на СО в обратни насипи.

При извършване на СМР задължително се разделят по вид и се предават за последващо материално оползотворяване СО в количества не по-малки от посочените

Строителните отпадъци се събират, съхраняват, транспортират и подготвят за оползотворяване разделно.

Строителните отпадъци се подготвят за оползотворяване и се рециклират на площадки съгласно чл. 17 от наредбата.

Възложителите на СМР, изготвят транспортен дневник на СО по време на СМР и премахването съгласно изискванията на приложение № 6.

Дневникът включва информация за лицата, които извършват транспортиране на СО, и лицата, на които се предават СО в процеса на СМР и премахването.

Възложителите на СМР изготвят отчет съгласно приложение № 7 за изпълнение на плана за управление на СО.

Към отчета се прилагат:

1. копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности с код R5 и/или R10; за отпадъчните материали от хартия, пластмаса, картон, метал, дърво се прилагат копия на първични счетоводни документи и други документи за приемане на отпадъците от лицата, притежаващи документ по чл. 35 ЗУО за дейности по рециклиране на тези отпадъци, а за опасните отпадъци и азбеста - документи, доказващи предаването им на съоръжения за обезвреждане;
2. копия на първични счетоводни документи и кантарни бележки за закупени СО и/или продукти от оползотворени СО, документи за съответствие съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета и други документи (ОJ L, 88, 4.4.2011, стр. 5-43), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) 305/2011 г.", доказващи влягането на продукти от оползотворени СО в строежа и/или оползотворяването на СО в обратни насипи.

## **ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ СЪС СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ**

Строителя, прилага следния йерархичен ред за третиране на отпадъците:

1. предотвратяване;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО, които не могат да бъдат повторно употребени;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. оползотворяване за получаване на енергия от СО, които не могат да бъдат рециклирани и/или материално оползотворени;
6. обезвреждане на СО, които не могат да бъдат повторно употребени.

За постигане на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО:

Строителя изпълнител на СМР осигуряват селективното разделяне и материално оползотворяване на следните видове отпадъци с кодове съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО в минимални количества, както следва:

- а) 17 01 01 бетон - 85 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от бетон;



- б) 17 01 02 тухли - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от тухли;
- в) 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия - 70 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия;
- г) 17 02 01 дървесен материал - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от дървесен материал;
- д) 17 02 02 стъкло - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от стъкло;
- е) 17 02 03 пластмаса - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от пластмаса;
- ж) 17 03 02 асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в код 17 03 01 - 80 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от асфалт;
- з) 17 04 01 мед, бронз, месинг - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от мед, бронз, месинг;
- и) 17 04 02 алуминий - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от алуминий;
- к) 10 04 03 олово - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от олово;
- л) 17 04 04 цинк - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от цинк;
- м) 17 04 05 желязо и стомана - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от желязо и стомана;
- н) 17 04 06 калай - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от калай;
- о) 17 04 11 кабели, различни от упоменатите в код 17 04 10 - 90 на сто от общото тегло на образуваните при съответната дейност отпадъци от кабели.

(2) Целите описани по горе се постигат поэтапно съгласно сроковете по приложение № 8.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обобщава данните от документите по чл. 11, ал. 9 ЗУО и определя степента на изпълнение на националната цел за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материали по чл. 32, ал. 1 ЗУО съгласно сроковете по § 16 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУО.

(4) Възложителите на СМР и/или премахването на строежи извън ал. 1, т. 1 и 2 осигуряват селективното разделяне на цялото тегло на образуваните при съответната дейност опасни отпадъци от група 17 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

Целите за материално оползотворяване на СО - се определят като отношение между материално оползотворените и/или предадените за материално оползотворяване СО (в тонове) и общото количество образувани СО (в тонове) за съответния строеж, изразено в проценти.

Дейностите по събиране, транспортиране, подготовка преди оползотворяване и/или обезвреждане, материално оползотворяване, както и по обезвреждане на СО се извършват от лица, които притежават документ по чл. 35 ЗУО.

Дейностите по събиране, в т. ч. съхраняване, както и по материално оползотворяване на СО се извършват на следните площадки:

1. строителната площадка;
2. площадката, на която се извършва премахването;
3. специализирани площадки за събиране, рециклиране, подготовка за оползотворяване и подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на СО.



За оползотворяване на СО в обратни насипи могат да се използват СО при спазване на следните изисквания:

1. строителните отпадъци трябва да отговарят на изискванията, заложиени в инвестиционния проект на строежа;
2. лицето, което извършва материалното оползотворяване чрез влагане на СО в обратни насипи, трябва да притежава документ по чл. 35 ЗУО за извършване на дейности по третиране на отпадъци с код R10.

(2) Използването на СО в случаите по ал. 1 е дейност по материално оползотворяване, ако са спазени едновременно следните условия:

1. строителните отпадъци са инертни съгласно изискванията на § 1, т. 2 и на наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО;

2. строителните отпадъци са преминали през процес на подготовка преди оползотворяване и/или подготовка за повторна употреба.

(3) Строителни отпадъци, за които има съмнение, че не отговарят на критериите за инертност и/или са с произход от площадки, попадащи в обхвата на приложение № 11, или от други замърсени площадки, се подлагат на задължителни изпитвания съгласно наредбата по чл. 43, ал. 1 ЗУО за доказване на тяхната инертност. Резултатите от изпитванията за инертност се документират с протоколи за изпитване, издадени от акредитирани лаборатории.

Дейностите по събиране, подготовка преди оползотворяване и рециклиране на СО, както и площадките, на които се извършват тези дейности, трябва да отговарят на минимално заложените изисквания в приложение № 12.

Рециклираните строителни материали, получени в резултат на оползотворяване на СО (строителните продукти от оползотворяване на СО), се влагат в строежите само ако осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите и отговарят на техническите спецификации, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите.

## ИНФОРМАЦИЯ

**Фирмата извършваща** дейности по изпълнение на обекта, както и дейности по оползотворяване и обезвреждане на СО, водят отчетни книги съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 ЗУО.

## Допълнителни разяснения относно терминологията

1. "Задължени лица, свързани със строителството и премахването" са възложителят на строителството, проектантът, строителният надзор, строителят, възложителят на премахването, лицето, което извършва премахването, и всички лица, имащи отговорности съгласно наредбата.

2. "Инертни отпадъци" са отпадъците, които:

- а) не претърпяват съществени физични, химични и биологични изменения;
- б) не са разтворими, не горят и не участват в други физични и/или химични реакции;
- в) не са биоразградими и/или не оказват неблагоприятно въздействие върху други вещества, с които влизат в контакт, по начин, който води до увреждане на човешкото здраве или до замърсяване на околната среда над допустимите норми;



г) общата им способност за излужване, съдържанието на замърсяващи вещества в отпадъците и екотоксичността на инфилтратата са незначителни и не оказват вредно въздействие върху качеството на повърхностните и/или подземните води.

3. "Консултант" е всяко лице, отговарящо на изискванията на чл. 166 и 167 ЗУТ.

4. "Материално оползотворяване" са всички операции по оползотворяване на СО, с изключение на енергийното оползотворяване и преработването в материали, които се използват като гориво. Материалното оползотворяване на СО е всяка една от дейностите:

1) подготовка за повторна употреба;

2) рециклиране;

3) оползотворяване в обратни насипи.

5. "Минерални отпадъци" са отпадъци, образувани в резултат на строителство или събаряне на сгради и съоръжения, които основно се състоят от минерални материали, като тухли, бетон, строителни разтвори, естествен камък, пясък, керамични строителни материали, бетонни блокчета и/или газобетонни блокчета и др.

6. "Оползотворяване в обратен насип" е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали.

7. "Основен ремонт" на строеж е частично възстановяване и/или частична замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации на строежа, както и строително-монтажните работи, с които първоначално вложени, но износени, материали, конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват нов вид дейности, с които се възстановява експлоатационната им годност, подобрява се или се удължава срокът на тяхната експлоатация.

8. "Площадката, на която се извършва премахването" е теренът, необходим за извършване на премахването и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва премахването.

9. "Подготовка за повторна употреба на СО" са дейности по материално оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, посредством които строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък, се подготвят, за да може да бъдат използвани повторно.

10. "Подготовка преди оползотворяването или обезвреждането на СО" включва предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, сортиране, измиване, кондициониране, разделяне, прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11, съгласно приложение № 2 на ЗУО.

11. "Продукти от оползотворяване на строителни отпадъци" е всеки продукт, който се произвежда за трайно влягане в строежите, в т.ч. материали, изделия, елементи, детайли, комплекти и др., получени при оползотворяване на СО, и отговаря на изискванията и допуските на хармонизирани стандарти, разработени за продуктите в съответствие с чл. 17 на Регламент (ЕС) 305/2011 г.

12. "Проектант" е всяко лице съгласно чл. 162, ал. 1 ЗУТ.

13. "Публични средства" са всички средства, които се събират, получават, съхраняват, разпределят и разходват от организациите от публичния сектор, включително бюджетни приходи, кредити, разходи и субсидии, съгласно § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор.

14. "Премахване" е дейност по отстраняване на строежи чрез селективно отделяне на оползотворимите отпадъци в процеса на премахването.

15. "Реконструкция" на строеж е възстановяване, замяна на конструктивни елементи, основни части, съоръжения или инсталации и изпълнението на нови такива, с които се увеличават носимоспособността, устойчивостта и трайността на строежите.

16. "Рециклиране на СО" е всяка дейност по оползотворяване на строителните материали, посредством която СО се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.

17. "Строежи" са надземни, полуподземни, подземни и подводни сгради, постройки, пристройки, надстройки, укрепителни, възстановителни, консервационни и реставрационни работи по недвижими културни ценности, огради, мрежи и съоръжения



на техническата инфраструктура, благоустройствени и спортни съоръжения, както и техните основни ремонти, реконструкции и преустройства със и без промяна на предназначението.

18. "Строител" е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.

19. "Строителна площадка" е теренът, необходим за извършване на строежа и определен с инвестиционния проект или с границите на поземления имот, в който се извършва строителството.

20. "Строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

21. "Строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или за узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво.

22. "Строителни отпадъци" са отпадъци, получени вследствие на строително-монтажни работи и премахване, включващи минерални отпадъци, пластмаси, метал, хартия, изолационни материали, дърво, азбест, други опасни отпадъци и др., съответстващи на кодовете на отпадъци от група 17 от приложение № 1 на наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

23. "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности, като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

24. "Техническа инфраструктура" е система от сгради, съоръжения и линейни инженерни мрежи на транспорта, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, топлиоснабдяването, газоснабдяването, електронните съобщения, хидромелиорациите, третирането на отпадъците и геозащитната дейност.

25. "Третиране" са дейностите по оползотворяване или обезвреждане, включително подготовката преди оползотворяването или обезвреждането.

#### Приложение № 1

#### I. КЛАСИФИКАЦИЯ НА НЕОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО за класификация на отпадъците	Наименование на опасните СО
1	2
17 01	Бетон, тухли, керемиди, плочки, порцеланови и керамични изделия



17 01 01	бетон
17 01 02	тухли
17 01 03	керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия
17 01 07	смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06
17 02	Дървесен материал, стъкло и пластмаса
17 02 01	дървесен материал
17 02 02	стъкло
17 02 03	пластмаса
17 03	Асфалтови смеси, каменовъглен катран и съдържащи катран продукти
17 03 02	асфалтови смеси, съдържащи други вещества, различни от упоменатите в 17 03 01
17 04	Метали (включително техните сплави)
17 04 01	мед, бронз, месинг
17 04 02	алуминий
17 04 03	олово
17 04 04	цинк
17 04 05	желязо и стомана
17 04 06	калай
17 04 07	смеси от метали
17 04 11	кабели, различни от упоменатите в 17 04 10
17 05	Почва (включително изкопана почва от замърсени места), камъни и изкопани земни маси
17 05 04	почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03
17 05 06	изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05*
17 05 08	баластра от релсов път, различна от упоменатата в 17 05 07*
17 06	Изолационни материали и съдържащи азбест строителни материали
17 06 04	изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03
17 08	Строителни материали на основата на гилс
17 08 02	строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01
17 09	Други отпадъци от строителство и събития



17 09 04

смесени отпадъци от строителство и  
събаряне, различни от упоменатите в 17 09  
01, 17 09 02 и 17 09 03

## II. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	Наименование на опасните СО
1	2
17 01 06*	Смеси от/отделни частици от бетон, тухли, керемиди или керамика, съдържащи опасни вещества
17 02 04*	Съкло, пластмаса и дърво, съдържащи или замърсени с опасни вещества
17 03 01*	Асфалтови смеси, съдържащи каменовъглен катран
17 03 03*	Каменовъглен катран и катранени продукти
17 04 09*	Метални отпадъци, заразени с опасни вещества
17 04 10*	Кабели, съдържащи масла, каменовъглен катран или други опасни вещества
17 05 03*	Почва и камъни, съдържащи опасни вещества
17 05 05*	Изкопни земни маси, съдържащи опасни вещества
17 05 07*	Баластра от релсов път, съдържаща опасни вещества
17 06 01*	Изолационни материали, съдържащи азбест
17 06 03*	Други изолационни материали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества
17 06 05*	Строителни материали, съдържащи азбест
17 08 01*	Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 06 01* и 17 06 03*
17 09 01*	Отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи живак
17 09 02*	Други отпадъци от строителство и събаряне, съдържащи РСВ (например, съдържащи РСВ уплътняващи материали, подови настилки на основата на смоли, съдържащи РСВ, съдържащи РСВ закрити plombирани системи, съдържащи РСВ кондензатори)
17 09 03*	Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества

Приложение № 2

ОБЩИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА



Наименование на проекта
<b>Водоснабдяване на с.Бориново, Община Мадан</b>
Дейност (СМР ) Изкопни и ремонтни работи
Възложител : ОБЩИНА МАДАН
Проектант: арх. Христо Караянков
Главен изпълнител :
Местоположение на строежа с . Бориново Гр. Мадан
Разгъната застроена площ 5000 м
Големина на сградата, брой етажи 1
Вид на носещата конструкция (стоманобетон )

Приложение № 4

**ПРОГНОЗА ЗА ОБРАЗУВАНИЕТО НА ОТПАДЪЦИ И СТЕПЕНТА НА  
МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (СО) ЗА  
ПРОЕКТА /към работния проект/**

Образувани от СМР и/или прсмахване	Изчислени и прогнозни количества на образуваните	Предадени за подготовка на материално оползотворяване	Предадени за повторна употреба на СО	За повторна употреба на образуваните	Предадени СО за оползотворяване в обратни насипи	За оползотворяване в обратни насипи	Общо количество СО за материално оползотвяване	Степен на материално оползотвяване на СО
------------------------------------	--	---	--------------------------------------	--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	--



	отпадъци	и за рециклиране (R4, R5 и др.)		не	(R10)	ата на образуване	ряване				
	код съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО	наименование	м3	тонове	тонове	тонове	тонове	тонове	тонове	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17 02	Дървен м-л	50	20							
	17 05	почви	942	1884							
	17 09	други	20	40							

ОБЩА ПРОГНОЗНА ЗА СТЕПЕНТА НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ  
НА СО ЗА ПРОЕКТА/към работния проект/

Прогноза за общото количество на образуваните СО (тонове)	Прогноза за материално оползотворените СО (тонове)*	Прогноза за степента на материално оползотворените СО (%)
1944	1944	100%

(\*) Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни насипи.

Изготвил (Проектант): (арх.Христо Караянков).....

Одобрил (Възложител): ОБЩИНА МАДАН.....

Приложения за оперативно изпълнение по отношение управление на СО на  
строителния обект

Приложение № 6

ТРАНСПОРТЕН ДНЕВНИК НА СО

Транспортни	Документ	Данни за приемане	Данни за	Документ	Заплатена
-------------	----------	-------------------	----------	----------	-----------



данни			за		на СО на съоръжението за материално оползотворяване			приемане на СО на депото за отпадъци			за		стойност за приемане на съответното съоръжение за третиране					
			заплащане за транспортиране (фактура и/или др.)								заплащане при приемане на отпадъците на съответното съоръжение за третиране (фактура или др.)							
Дата на	Код /код/	Кол	Пр	Регис	Име	Но	Но	Ед	Кол	Опи	Ти	Име	Ном	Еди	Кол	Опи	Но	Л
на	дов	иче	ево	трац	на	мер	мер	ин	иче	сани	п	на	ер	нич	иче	сани	мер	е
на	с	ство	зва	иопе	на	на	на	ич	ств	е и	деп	на	на	на	ств	е и	на	а
пр	на	на	ч	н	на	на	на	на	о	на	о	на	на	на	о	на	на	б
ез	отг	на	доку	доку	доку	доку	доку	це	на	номе	(ин	опе	разр	цен	на	номе	доку	Д
оз	адъ	на	мент	мент	мент	мент	мент	на	при	р на	ерт	рат	ешет	а за	при	р на	умс	Д
а	ка	на			на	на	на	за	ети	на	ни,	ора	ниет	а за	ети	на	нта	С
		на			на	на	на	пр	те	прис	нео	на	о по	деп	те	прие		
		на			на	на	на	ие	СО	мате	пас	деп	чл. 12	они	СО	мате		
		отп			пло	зап	регис	на	(то	лния	ил	ото	ЗУО	на	(то	доку		
		адъ			щад	лат	траци	на	н)	доку	и			на	н)	мент		
		к			каг	ена	онния	1	н)	мент								
		(тон			а	та	онния	доку	СО		опас			1				
		)			сум	а	онния	мент	по		ни			тон				
					а		онния	по	чл.		отп			СО				
							онния	35	(лв		адъ			(лв.				
							онния	ЗУО	/то		ци)			/тон				
							онния	на	н)					)				
							онния	опера										



							тора на площ алката											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

Приложение № 7

### ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

Образу- вани	Изчисле- ни прогно- зи количе- ства на образу- ваните отпадъ- ци	Предаден и за	Преда- дени	За повтор- на	Предаден и СО за	За	Общо	Степен на
от	отпадъ- ци	подготовк- а за	за повто- рна	употре- ба на	оползотво- ряване	оползотво- ряване	количеств- о СО	материал- но
СМР и/или		материал- но	употр- сба	площа- дката	в обратни насипи	в обратни насипи	за материал- но	оползотво- ряване
премах- ване		оползотво- ряване	СО	на	(R10)	на площадка- та на образуван- е	оползотво- ряване	на СО
		и за рециклир- ане (R4, R5 и др.)		образу- ване				
код	най-м	3	тонове	тонове	тонове	тонове	тонове	%
съгласно	меню-							
наредбата	ва-							



по чл. 3, ал. 1 ЗУО	ние										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### СТЕПЕН НА МАТЕРИАЛНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СО ЗА ПРОЕКТА

Общо количество на образуваните СО (тонове)	Количество на материално оползотворените СО (тонове)*	Степен на материално оползотворените СО (%)

\*Прогноза за материално оползотворените СО (тонове) = сума от повторно употребените, рециклирани, предадени за подготовка за оползотворяване и оползотворени в обратни настипи.

Изготвил (Отговорно лице по чл. 6, ал. 1): (име, длъжност, дата, подпис)

Съгласувал (Консултант/Строителен надзор): (име, длъжност, дата, подпис)

Одобрил (Възложител): (име, длъжност, дата, подпис)

Приложение № 9

### МЕТОД ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 32 ЗУО

Изчислителен метод	Специфични изисквания
Степента на материално оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване в % = Количеството на материално оползотворените отпадъци от строителство и разрушаване	1. Количествата на оползотворените материали от отпадъци от строителство и премахване (числителят във формулата) трябва да включва само следните кодове от приложението към Наредба № 3 за класификация на отпадъците: • Кодове отпадъци от група 17 - Отпадъци от строителство и премахване:
Образувани отпадъци от строителство и	17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17



разрушаване съгласно  
кодовете, посочени в  
Регламент (ЕО) №  
2002/2150

03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 04,  
17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04  
11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17  
09 04

• Кодове отпадъци от подгрупа 19  
12 - Отпадъци от механично  
третиране на отпадъци (например  
сортиране, трошене, уплътняване,  
пелетизиране), ако са получени от  
обработването на отпадъци от

строителство и премахване:  
19 12 01, 19 12 02, 19 12 03, 19 12  
04, 19 12 05, 19 12 07, 19 12 09

При определяне на общото  
количество на отпадъците в  
знаменателя не се допуска  
двукратно отчитане на отпадъци.

2. Отпадъци от строителство и  
премахване, подлежащи на  
докладване съгласно Регламент (ЕО)  
№ 2002/2150/ЕО (знаменателят във  
формулата) и съдържащи:

а) отпадъци, чието създаване  
съответства на кода от раздел F на  
NACE Rev. 2, посочен в раздел 8,  
позиция № 17 от приложение I към  
гореспоменатия регламент, състоящ  
се от следните кодове на отпадъци,  
както са определени в раздел 2 от  
приложение I към горепосочения  
регламент:

06.1 - Метални отпадъци, от черни  
метали

06.2 - Метални отпадъци, от цветни  
метали

06.3 - Метални отпадъци, смесени

07.1 - Отпадъци от стъкло

07.4 - Пластмаси

07.5 - Дървесина

б) минерални отпадъци от  
строителство или от премахване,  
както са определени в приложение



III към гореспоменатия регламент (за всички икономически дейности).

Таблица към приложение № 12 - Формат на поддържаната информация:

Код на отпадъка	Наименование на отпадъка	Количество на приетите отпадъци	Количество на предадените отпадъци за оползотворяване в обратни насипи	Количество на рециклираните отпадъци	Количество на предадените отпадъци за изгаряне с оползотворяване на енергия	Количество на предадените отпадъци за депониране
а	а	Тонове	Тонове	Тонове	Тонове	Тонове
1	2	3	4	5	6	7



Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 и 23 от ЗЗЛД

