



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



РАЗДЕЛ IX. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА, НЕОБХОДИМА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА
НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН“

1. ОБХВАТ И ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Предмета на поръчката е за доставка на специализираната колесна техника, предназначена да извършва товарно-разтоварна дейност за нуждите на инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци с капацитет до 5 000 т/г твърди битови отпадъци и при средно 252 работни дни в годината капацитета на инсталацията на ден се изчислява на 20т/ден или приблизително 80 куб.м/ден. Техниката към инсталацията за предварително третиране на смесено събраните отпадъци за РСУО - Мадан се състои от:

Позиция1. Доставка на челен товарач – 1 (един) брой;

Позиция2. Доставка на челен товарач – 1 (един) брой;

Позиция3. Доставка на камион тип мултилифт – 1 (един) брой;

Позиция4. Доставка на електрокари – 2 (два) броя.

Челният товарач (**Позиция1**) е част от процеса на пресоване на разделените рециклируеми материали и се използва за прибутване към и натоварване на хранващите лентови транспортъори към пресата за балиране. Челният товарач (**Позиция2**) прибува под навеса разтоварените смесени битови отпадъци /БО/ от общинските системи за сметосъбиране, натоварва и зарежда в приемния бункер на инсталацията за предварително третиране на БО (I-ви модул - сепарираща инсталация) отпадъците, от където започва същинския процес на сортиране. И двата челни товарача ще се използват за общи подечни/почистващи нужди около съоръжението. Специализираният камион с мултилифт (**Позиция3**) - система двураменна или с кука, ще обслужва контейнерите на територията на площадката за предварително третиране на БО. Електрокарите (**Позиция4**) са предназначени за товарене на бали от балиращата машина в халето за сепариране и зареждане /подреджане/ на балите под навеса на складовете и върху превозните средства.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.
www.eufunds.bg



2.ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЕОБХОДИМАТА ТЕХНИКА ЗА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РДБО МАДАН.

2.1. ПОЗИЦИЯ1. ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 БРОЙ.

ПАРАМЕТЪР	ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ
Производство	Фабрично нов.
Товароподемност	Минимум 2500kg
Височина на повдигане	Минимум 5500 mm
Максимален досег напред	Минимум 3,30 m
Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, директно впръскване на горивото, водно охлаждане
Работен обем на ДВГ	Минимум 2800 cm ³
Мощност	Максимум 80 HP
Максимален въртящ момент	Минимум 250 Nm
Теглително усилие	Минимум 3500 daN
Скорост на движение	Максимум 30 km/h
Хидравлична система	
Дебит на помпата	Минимум 70 l/min
Максимално работно налягане на помпата	Минимум 235 bar
Тегло без товар (с вилици)	Максимум 5100 kg
Размери	
Междуосие	Максимум 2350 mm
Дължина на машината	Минимум 3500 mm
Ширина на машината	Максимум 1900 mm
Височина на машината	Максимум 2300 mm
Радиус на завиване	Максимум 3800 mm



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Задвижване	4 x 4
Завиващи оси	Предна и Задна ос
Окомплектовка Кофа за компост	Минимум 1 m ³
Окомплектовка палетни вилици	Стандартно
Управление	По хидравличен път с джойстик/ци

2.2. ПОЗИЦИЯ2. ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ – 1 БРОЙ.

ПАРАМЕТЪР	ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ
Производство	Фабрично нов.
Двигател	Дизел
Работен обем на ДВГ	Минимално 3300 cm ³
Мощност на ДВГ	Максимум 75 HP
Максимален въртящ момент	Минимум 170 Nm
Максимална скорост на движение	Минимум 20 km/h
Управление ,задвижване / колесна формула	Управление на завиването с шарнирна връзка, Колесна формула 4 x 4
Оперативно тегло	Минимално 5000 kg
Фарове, стопове, мигачи, Работни светлини	Стандартно изпълнение
Хидравлична система	
Дебит на хидравличната система	Мин. 50 l/min
Кабина	
Конструкция и сигурност	Защита ROPS и FOPS или еквивалент
Седалка	Стандартно изпълнение с регулиране
Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение
Височина на кабината	Максимум 2480 mm
Окомплектовка	



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.
www.eufunds.bg



Товарна кофа с нож, обем	Минимум 1,2 m ³
Оперативно тегло с кофа	Минимум 5100 kg
Граничен товар на преобръщане с кофа	Минимум 3900 kg
Досег при изсипване	Минимум 725 mm
Външен радиус на завиване с кофа	Максимум 4500 mm
Управление	По хидравличен път с джойстик/ци

2.3. ПОЗИЦИЯЗ. КАМИОН ТИП МУЛТИЛИФТ – 1 БРОЙ.

ПАРАМЕТЪР	ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ
Базов автомобил	Шаси, кабина
Производство	Фабрично нов
Общо допустима маса	Максимум 11 990 kg
Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, директно впръскване на горивото, водно охлаждане
Работен обем на ДВГ	Максимум 6000 cm ³
Мощност	Максимум 150 kW.
Максимален въртящ момент	Минимум 750 Nm
Ниво на вредни емисии	Минимум Euro 6с или еквивалент
Задвижване	4 x 2
Блокировка на диференциала	Да е включено
Резервна гума	Включена
Темпомат	Да е включено
Спирачки	Дискови спирачки на предна и задна ос
Спирачна система с:	ESP, ABS, ASR или еквивалент
Звукова сигнализация при движение на заден ход (зумер)	Да е включено
Ключ маса	Стандартно оборудване



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

**ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ**

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.
www.eufunds.bg



Кабина	Дневна
Вътрешна ширина на кабината	Минимум 2000 mm
Климатизация на кабината	Климатик или климатроник
Електрически управляеми стъкла на страничните врати	Да е включено
Заводска аудио система	Да е включено
Седалка на водача с пневматично окачване	Да е включено
Дневни светлини	Стандартни
Жълти сигнални светлини на покрива	2 бр.
Специализирана надстройка	Тип Мултилифт
Повдигателен капацитет	Минимум 6 тона
Обем на контейнерите	От 8 до 12 m ³ отговарящи на DIN 30 720 или еквивалент
Хидравлична система	Двураменна/или с кука
Стабилизатори	Хидравлични, разположени в задната страна на камиона
Заклучване на надстройката	Регулируеми застопоряващи клинове на платформа
Управление на надстройката	Дистанционно радио управление и странично разположен контролен блок
Тахограф	С действащата нормативна уредба към датата на регистрация

2.4. ПОЗИЦИЯ4. ЕЛЕКТРОКАР – 2 БРОЯ.

ПАРАМЕТЪР	ИЗИСКУЕМИ ПАРАМЕТРИ
Тип задвижване	Електрическо
Товароподемност, Q	Минимум 1500kg
Център на тежестта, С	Минимум 500 mm
Мачта тип дуплекс	Двуплексова



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Височина на повдигане, h3	Минимум 3300 mm
Свободен ход на повдигане на виличните рогове, h2	Минимум 150 mm
Височина на мачтата в прибрано положение, h1	Максимум 2145 mm
Основни размери	
Междуосие, Y	Максимално 1390 mm
Височина на защитната решетка на кабината, h6	Максимално 2130 mm
Обща дължина с виличните рогове, L1	Максимално 3395 mm
Дължина без вилични рогове, L2	Максимално 2175 mm
Широчина на шасито, b1	Максимално 1070 mm
Разстояние от центъра на предната ос до виличната количка, X	Максимално 410 mm
Просвет под мачтата, m1	Максимално 110 mm
Следа предни/задни колела, b10/11	Максимално 890/920 mm
Радиус на завиване, Wa	Максимално 1880 mm
Работен коридор с палети 1200x800 mm, Ast	Максимално 3690 mm
Наклон на мачта напред/назад, a/b	Максимално 6/12 deg
Размери на вилични рогове, t/w/L	Максимално 35/100/1220 mm
Клас/широчина на виличната количка, S, mm	IIA или еквивалент
Производителност	
Скорост на движение с/без товар	Минимално 14/15 km/h
Скорост на повдигане с/без товар	Минимално 0.27/0.45 m/s
Скорост на спускане с/без товар	Минимално 0.45 m/s
Максимална теглителна сила с/без товар	Минимално 8800 N
Максимално преодоляване на наклон с/без товар	Минимално 17/ 17 %
Собствено тегло	Максимално 3000 kg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Предни гуми, размер	6.50- 10
Задни гуми, размер	16x6- 8-10
Колела, брой(х - задвижващи)	2х/2
Гуми, тип	Пневматични
Двигател	
Електродвигател помпен	Минимално 7,5 kW
Електродвигател движение	Максимално 8,0 kW
Тягова батерия	Минимално 48/480 V/Ah
Зарядно устройство	Минимално 48/60 V/Ah
Други	
Работно налягане за сменните приспособления	Минимум 14.5 mPa
Спирачка крачна	Хидравлична
Спирачка ръчна	Механична
Брой клапани на хидравличен разпределител	3
Допълнителна окомплектация	
Окомплектоване на машината с комплект инструменти съдържащ:	
Комплект предпазители	Да се посочи
Комплект гаечни ключове	Да се посочи
Агрегат за смяна на гуми: Съответствие със стандарти:	Маркировка CE EN 60745 2009/125/EO (Разпоредба 1194/2012), 2011/65/EC (RoHS II), 2004/108/EO, 2006/42/EO (или еквивалент)
Тип на батерията	Li-Ion
Работно напрежение (за батерията)	20 V, DC
Захранващо напрежение (за зарядното)	230 V, AC



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.
www.eufunds.bg



Капацитет	4 Ah
Редуктор	Защитен от прах с метални зъбни колела
Удароустойчиви тампони на корпуса	4
Присъединяване:	
Тип	1/2" квадрат
Капацитет max.	Φ - 10 mm
Електрическа спирачка за моментално спиране	Да
Функции и технически характеристики:	
Максимален въртящ момент на развиване	1150 Nm
Възможност за завиване - бавен режим без удар	70 Nm
Възможност за работа на 50% от максималното усилие	580 Nm
Плавен спусък с регулиране на оборотите	Да
Степени за регулиране на въртящият момент	4
Вградено светодиодно осветление за осветяване на работната зона.	LED
Собствено тегло с батерия	Максимално 3.61kg
Дължина	Максимално 252mm
Височина	Максимално 224 mm
Ширина	Максимално 84 mm



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



3.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ.

- Място на изпълнение на доставката е Регионално депо за неопасни отпадъци – Мадан. Обекта е ситуиран в ПИ № 387, УПИ II – „за компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци на РСУО – „Мадан“, включващо общините Мадан, Златоград и Неделино“, кв.1 в землището на с. Шаренска, община Мадан.
- Допуска се само техника - **новопроизведена, неупотребявана и напълно оборудвана с:**
 - Всички изискващи се експлоатационни течности и консумативи, гарантиращи правилната им експлоатация.
 - Инструкция за експлоатация на български език, сертификати за съответствие, гаранционна и/или сервизна книжка.
- Изпълнението на поръчката включва доставка и гаранционно поддържане, включително мобилно гаранционно поддържане при нужда, до адрес на Възложителя – гр. Мадан, Регионално депо за неопасни отпадъци – Мадан.
- Изпълнителят да разполага с мобилен сервизен екип.
- **Срокът за изпълнение на доставката** е по предложение на участника, който той оферира в „Предложение за изпълнение на поръчката“ и включва срока за доставката и предаване на техниката на Възложителя. *Срокът за изпълнение на доставката не може да бъде по-кратък от 30 /тридесет/ календарни дни и да не бъде по-дълъг от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата следваща датата на получаване на писмено известие от Възложителя за започване изпълнението на предмета на поръчката.
- **Срокът за гаранционно поддържане на доставената техника** е не по-кратък от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на приемането, и се предлага от участника в „Предложение за изпълнение на поръчката“.
- Всеки участник следва да представи технически спецификации с характеристиките на офериранията техника и оборудване, като следва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.
- Участникът трябва задължително да приложи към Техническата оферта чертежи на офериранията техника за *Позиция 3*.
- В „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ (образец № 3) участникът следва да представи документи или други доказателства, по негова преценка,



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.
www.eufunds.bg



доказващи съответствието на предлаганата от него техника с посочените в т. 2 изисквания на възложителя.

Участникът може да представи, по своя преценка:

- на хартиен носител - каталози, проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати или друг вид документ (с превод на български език), от съдържанието на които да са видни техническите характеристики на офериранията техника (в документите не трябва по никакъв начин да е видна цената на техниката),

и/или

- интернет адреса на официалния сайт на производителя/доставчика на техниката, от където са видни техническите характеристики на конкретната оферирана техника.

- Представянето на документи и/или посочването на интернет адрес на производителя/доставчика, доказващи съответствието на офериранията апаратурата с изискванията на възложителя е задължителна част от техническото предложение на участника, като липсата им е основание за отстраняване на участника (чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП). Изпълнителят трябва да обучи персонал на Възложителя (минимум двама) за експлоатация на офериранията техника за съответната позиция.

- В случай, че участникът не е производител на предлаганата техника, то той трябва да е оторизиран от производителя/ите на предлаганата техника или техните официални представители за продажба и извършване на гаранционно обслужване на територията на Република България. За доказване на посоченото изискване участникът следва да приложи към техническото си предложение **заверено копие от оторизационно писмо или друг аналогичен документ от производителя или официалния представител за продажба и извършването на гаранционно обслужване на предлаганата от участника техника на територията на Република България.**

- Доставената оферирана техника, трябва да отговаря на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.

- Участникът е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съпътстващите доставката документи, необходими за последващото ѝ ползване по предназначение, като сертификати, разрешителни, инструкции, всички необходими съпътстващи документи за извършване на регистрация на МПС, съгласно ЗДП и Наредба № I-45/24.03.2000 г. за регистриране, отчета и пускане в движение на МПС, НАРЕДБА № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета и други.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



- Възложителят си запазва правото, ако при приемането на доставената техника има неотговарящи параметри от Техническата оферта на участника, да не подпише приемно-предавателен протокол и да не приеме доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните несъответствия и се определя срок за отстраняването им.
- Изпълнителят заплаща всички необходими документи по прехвърляне собствеността на техниката.
- Участникът трябва да приложи съгласувателно писмо или друг еквивалентен документ за съгласие за монтаж на надстройката върху базовия камион /за *Позиция 3*/ от производителя на надстройката.
- Участникът следва да опише в детайли: организацията на изпълнение на поръчката и необходимите ресурси за реализация на дейностите по доставката на съответната техника, начинът, по който ще бъде организирано и проведено обучението на персонала на Възложителя (минимум двама) за експлоатация на офериранията техника; дейностите и условията на търговската гаранция на доставената техника в рамките на гаранционния срок, в това число какво включва и по какъв начин ще се изпълнява гаранционната поддръжка (сервизна база; начин на осъществяване на мобилното гаранционно поддържане; срок за реакция при рекламационно съобщение на Възложителя).

Забележка:

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл. 49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалент“ навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени български стандарти, които въвеждат европейски стандарти; европейски технически оценки; общи технически спецификации; международни стандарти; други стандартизационни документи, установени от европейски органи по стандартизация, или когато няма такива - чрез български стандарти, български технически одобрения или български технически спецификации, отнасящи се до проектирането, метода на изчисление и изпълнение на строителството, както и до използването на стоките; технически одобрения или спецификации или други технически еталони по чл. 48, ал.1 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Изключение са случаите, когато чрез модел, марка, тип или по друг начин Възложителя индивидуализира собственото му съоръжение, за което са предназначени доставките или услугите, предмет на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Административен договор за предоставяне на БФП №BG16M1OP002-2.002-0015-C01 за изпълнение на проект №BG16M1OP002-2.002-0015 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РДБО Мадан, за общините Мадан, Златоград и Неделино“ по процедура чрез директно предоставяне № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и Държавния бюджет на Република България, Конкретен Бенефициент Община Мадан – водеща община и общини партньори – Златоград и Неделино.

www.eufunds.bg



Ако някъде в техническата спецификация и/или документацията за участие има посочен: конкретен стандарт, модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложението от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Еквивалентността се доказва по реда на чл. 52 от ЗОП.